

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان  
معاونت درمان - دفتر پرستاری

چک لیست ارزیابی کنترل عفونت در بخش سوختگی

تاریخ بازدید.....

ردیف	موارد قابل ارزیابی	نحوه ارزیابی	بلی (۲)	تاحدودی (۱)	خیر (۰)	غیرقابل ارزیابی	توضیحات
<b>حیطه بهداشت دست</b>							
۱	کارکنان از آخرین دستورالعمل بهداشت دست آگاهی دارند.	مصاحبه					
۲	راهنمای تصویری ۵ موقعیت بهداشت دست در معرض دید کارکنان در بخش نصب است.	مشاهده					
۳	کارکنان از ۵ موقعیت بهداشت دست آگاهی دارند و آن را رعایت می نمایند.	مشاهده مصاحبه					
۴	در ورودی بخش روشویی جهت بهداشت دست و دیسپنسر محلول ضدعفونی دست وجود دارد.	مشاهده					
۵	کارکنان قبل از ورود به بخش و قبل از خروج از بخش بهداشت دست را رعایت می کنند.	مشاهده					
۶	کلیه روشویی ها مجهز به جای صابون مایع است.	مشاهده					
۷	ظروف صابون مایع پس از هر بار خالی شدن شستشو، خشک و مجددا پر می شود.	مشاهده					
۸	کلیه روشویی ها دارای امکانات خشک کردن دست ( حوله کاغذی) است.	مشاهده					
۹	کلیه روشویی ها دارای سطل زباله پدال دار است.	مشاهده					
۱۰	درکنار تمام روشویی ها راهنمای تصویری شستشوی دست نصب است.	مشاهده					
۱۱	دیسپنسر حاوی محلول ضدعفونی با پایه الکل بین هر دو تخت بیمار وجود دارد.	مشاهده					
۱۲	محلول هندراب در حال استفاده تاریخ دارد.	مشاهده					
۱۳	راهنمای تصویری هندراب به ازای هر دیسپنسر نصب است.	مشاهده					
۱۴	لیست اقدامات تهاجمی بخش که نیاز به اسکراب دست دارند مطابق با آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت، در بخش موجود است.	مشاهده مصاحبه					
۱۵	محلول اسکراب دست موردتایید کنترل عفونت دربخش موجود است.	مشاهده					
۱۶	راهنمای تصویری اسکراب دست دربخش موجود است.	مشاهده					
۱۷	اسکراب دست بر اساس آخرین دستورالعمل رعایت بهداشت دست انجام می شود.	مشاهده مصاحبه					
۱۸	به بیمار و همراه بیمار در مورد رعایت بهداشت دست آموزش داده می شود.	مشاهده مصاحبه					

### حیطه رعایت موازین بهداشتی توسط کارکنان

۱	کارکنان از یونیفرم تمیز و مناسب استفاده می کنند.	مشاهده			
۲	کفش کارکنان جلوبسته و به خون و مایعات نفوذ ناپذیر است.	مشاهده			
۳	کارکنان از زیورآلات استفاده نمی کنند.	مشاهده			
۴	بهداشت فردی کارکنان شامل ( کوتاه بودن ناخن ها، عدم استفاده از لاک و ناخن مصنوعی، کوتاه بودن مو در آقایان و....) رعایت می شود.	مشاهده			
۵	کارکنان از تلفن همراه بر بالین بیمار استفاده نمی نمایند.	مشاهده			
۶	کارکنان از خوردن و آشامیدن در بخش خودداری می کنند.	مشاهده			

### حیطه حفاظت فردی

۱	وسایل حفاظت فردی شامل ( دستکش، ماسک جراحی، ماسک N95، شیلد، عینک، پیش بند، چکمه ) در بخش موجود است .	مشاهده مصاحبه			
۲	کیت پشتیبان وسایل حفاظت فردی در بخش موجود است. ( حداقل یک کیت پشتیبان برای هر ۲۴ ساعت)	مشاهده مصاحبه			
۳	راهنمای تصویری نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی در بخش موجود است.	مشاهده			
۴	کارکنان از نحوه پوشیدن و بیرون آوردن حفاظت فردی آگاهی دارند و توالی آن را رعایت می نمایند.	مشاهده مصاحبه			
۵	کارکنان از وسایل تجهیزاتی فردی بر اساس راه انتقال استفاده می کنند.	مشاهده مصاحبه			
۶	راهنمای موقعیت های استفاده از ماسک N95 در بخش موجود است.	مشاهده			
۷	کارکنان هنگام شستشوی ابزار و وسایل از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده میکنند. (دستکش، عینک یا شیلد، گان یا پیش بند ضدآب، چکمه یا کفش جلو بسته)	مشاهده مصاحبه			
۸	پرسنل خدمات هنگام تخلیه ساکشن، کیسه ادراری و.... از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند.	مشاهده مصاحبه			
۹	پرسنل خدمات در زمان نظافت از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و به نحو صحیح استفاده می کنند.	مشاهده مصاحبه			

### حیطه ایزولاسیون و احتیاطات استاندارد

۱	اتاق ایزوله با شرایط قابل قبول در بخش وجود دارد.(سیستم تهویه با فیلتر هپا، اتاق پیش ایزوله، سرویس بهداشتی و حمام)	مشاهده			
۲	راهنمای تصویری انواع احتیاطات بر اساس راه انتقال در بخش موجود است.	مشاهده			
۳	کارکنان از انواع ایزولاسیون آگاهی کامل دارند.	مصاحبه			
۴	فهرست بیماری های واگیر مشمول گزارش دهی در دسترس کارکنان می باشد.	مشاهده			
۵	کارکنان با نظام مراقبت سندرویک (بیماری های واگیر مشمول گزارش دهی فوری) آشنایی دارند.	مصاحبه			
۶	تجهیزات اتاق ایزوله پس از ترخیص بیمار عفونی جداگانه شستشو و گندزدایی	مشاهده			

					مصاحبه	می شوند.
<b>حیطه تزریقات ایمن و مواجهات شغلی</b>						
۱					مشاهده مصاحبه	کارکنان برای انجام تزریقات از تکنیک آسپتیک استفاده میکنند.
۲					مشاهده	از سرنگ صرفاً "یکبار مصرف جهت تزریق و دارو دهی استفاده می شود.
۳					مشاهده	جهت ضد عفونی محل تزریق از پنبه خشک و اسپری الکل ۷۰ درصد استفاده می شود.
۴					مشاهده	از سواپ پنبه آماده موجود در ظرف پنبه الکل که در الکل خیس خورده استفاده نمی کند.
۵					مشاهده مصاحبه	در صورت استفاده از ویال های مولتی دوز بر روی برچسب دارو موارد ذیل نوشته می شود. ( تاریخ و زمان آماده نمودن دارو، نوع و حجم حلال، غلظت نهایی، تاریخ و زمان انقضا پس از حل نمودن دارو، نام فرد مسئول)
۶					مشاهده مصاحبه	در صورت استفاده از ویال های مولتی دوز که نیاز به آمادگی ندارند بر روی برچسب موارد ذیل درج می شود. (تاریخ و زمان اولیه ای که از ویال استفاده شده است، نام فرد مسئول)
۷					مشاهده	جهت تزریق دارو از سینی، دیش و یا ترالی تمیز استفاده می شود.
۸					مشاهده	از در پوش گذاری مجدد سرنگ (Recap) اجتناب می شود.
۹					مشاهده مصاحبه	جهت حمل وسایل تیز و برنده از رسیور استفاده می شود.
۱۰					مشاهده	سفتی باکس به ابعاد مناسب در بخش موجود است.
۱۱					مشاهده	اجسام تیز و برنده در سفتی باکس دفع می شوند.
۱۲					مشاهده مصاحبه	از پر شدن حجم Safty box بیش از ۳/۴ خودداری می شود.
۱۳					مشاهده مصاحبه	فرم ثبت و فلوچارت مواجهه شغلی در بخش موجود است.
۱۴					مصاحبه	کارکنان آگاهی کافی در زمینه پیشگیری از مواجهات شغلی دارند.
۱۵					مصاحبه	کارکنان آگاهی کافی در زمینه اقدامات لازم در زمان وقوع مواجهه شغلی را دارند.
۱۶					مصاحبه مستندات	واکسیناسیون هیپاتیت B در تمامی کارکنان بالینی انجام شده است.
۱۷					مستندات	تیترا آنتی بادی تمام کارکنان بالینی انجام شده است.
۱۸					مستندات	تمامی کارکنان پرونده بهداشتی تشکیل داده اند.
<b>حیطه شناسایی و گزارش دهی عفونت های بیمارستانی</b>						
۱					مصاحبه	کارکنان با عفونت های بیمارستانی و راه های پیشگیری آنها آشنایی دارند.
۲					مصاحبه مستندات	تمام موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به کارشناس کنترل عفونت اطلاع داده می شود.
<b>حیطه موازین کنترل عفونت</b>						

				مشاهده	از تردد اضافی در بخش جلوگیری می شود.	۱
				مشاهده	در ورودی بخش به تعداد مورد نیاز گان استریل شده و تاریخ دار قرار دارد.	۲
				مشاهده مصاحبه	کارکنان غیر از بخش سوختگی در صورت ورود به بخش گان می پوشند و از کاور کفش یا دمپایی استفاده می کنند.	۳
				مشاهده	همراهان از لباس و دمپایی مخصوص استفاده می کنند و رنگ گان یا لباس همراهان متفاوت است.	۴
				مشاهده مصاحبه	جداسازی بیماران عفونی و غیر عفونی انجام می شود.	۵
				مشاهده	در قسمت ورودی اتاق بیماران عفونی گان و ماسک و دستکش قرار دارد.	۶
				مشاهده مصاحبه	دستورالعمل کاتترهای عروقی و اتصالات در بخش موجود است و کارکنان از آن آگاهی داشته و بر اساس آن عمل می کنند.	۷
				مشاهده مصاحبه	پانسمان کاتترهای عروقی تمیز و خشک است و در صورت لزوم تعویض می شوند.	۸
				مشاهده مصاحبه	خونگیری به روش صحیح انجام می شود.	۹
				مشاهده مصاحبه	برای تعویض پانسمان کاتترهای عروقی تکنیک استریل بکار می رود.	۱۰
				مشاهده مصاحبه	سونداژ بیماران به روش آسپتیک انجام می شود.	۱۱
				مشاهده	کیسه ادراری بیمار از نرده کنار تخت بیمار آویزان بوده و روی زمین قرار ندارد.	۱۲
				مشاهده مصاحبه	کشت خون، ادرار، زخم به روش صحیح انجام می شود.	۱۳
				مشاهده	در ورودی اتاق پانسمان دمپایی با رنگ متفاوت از بخش قرار دارد.	۱۴
				مشاهده	پرسنل مسئول پانسمان قبل و بعد از ورود به اتاق پانسمان کفش خود را تعویض می کنند.	۱۵
				مشاهده مصاحبه	جهت تعویض پانسمان از گان، ماسک، دستکش استفاده می شود.	۱۶
				مشاهده مصاحبه	پانسمان ها به روش آسپتیک انجام می شود و تاریخ دارد.	۱۷
				مشاهده مصاحبه	ترتیب انجام پانسمان ها از غیر عفونی به عفونی رعایت می شود.	۱۸
				مشاهده مصاحبه	در فواصل بین پانسمان ها، تخت پانسمان ضد عفونی می شود.	۱۹
				مشاهده مصاحبه	در پایان پانسمان ، اتاق شسته و ضد عفونی می شود.	۲۰
				مشاهده مصاحبه	روزانه بعد از شستشو و ضد عفونی کردن ، در اتاق پانسمان به مدت ۲ ساعت اشعه گذاشته می شود.	۲۱
				مصاحبه	چراغ UV سالم است و زمان هر نوبت مصرف چراغ اشعه ثبت می شود.	۲۲

					مستندات	
۲۳	مشاهده مصاحبه				مشاهده	حمام بیماران به ترتیب غیر عفونی و عفونی انجام می شود.
۲۴	مشاهده مصاحبه				مشاهده	بعد از استحمام بیماران، حمام هر روز شستشو و ضد عفونی می شود.
۲۵	مشاهده				مشاهده	تجهیزات مورد استفاده در بخش تمیز و عاری از آلودگی می باشد.
۲۶	مشاهده				مشاهده	دستورالعمل استفاده از محلول های ضد عفونی و گندزدا در بخش وجود و در دسترس کارکنان قرار دارد.
۲۷	مشاهده				مشاهده	محل آماده سازی و نگهداری محلول های گندزدا مشخص می باشد.
۲۸	مشاهده مصاحبه				مشاهده	کارکنان از نحوه رقیق سازی و استفاده از محلول های گندزدا اطلاع دارند.
۲۹	مشاهده مصاحبه				مشاهده	کارکنان از نحوه شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات آگاهی دارند.
۳۰	مشاهده مصاحبه				مشاهده	جهت گندزدایی ابزار و تجهیزات از محلول مناسب استفاده می شود.
۳۱	مشاهده				مشاهده	ظرف مناسب جهت غوطه وری ابزار و تجهیزات وجود دارد.
۳۲	مشاهده				مشاهده	بر روی درب ظرف غوطه وری مشخصات ( نوع محلول ، غلظت محلول، تاریخ آماده سازی، تاریخ انقضاء، نام فرد آماده کننده محلول ) ثبت شده است.
۳۳	مشاهده				مشاهده	محل مناسب جداگانه (سینک و آب چکان ) جهت شستشوی ابزار و ست ها وجود دارد.
۳۴	مشاهده مصاحبه مستندات				مشاهده	پایش کیفیت فرایند گندزدایی محلول های سطح بالا با استفاده از تست های سواپینگ انجام می گردد.
۳۵	مشاهده				مشاهده	بسته ها و ست های استریل دارای تاریخ می باشد.
۳۶	مشاهده				مشاهده	بسته ها و ست های استریل در فضای تمیز و به دور از رطوبت نگهداری می شود.
۳۷	مشاهده				مشاهده	بر روی برچسب ردیابی بسته استریل مشخصات کامل شامل (شماره/کد دستگاه اتوکلاو، چرخه بارگذاری، تاریخ و شیفت کاری، تاریخ انقضاء مصرف بسته استریل، نام بارگذاری کننده هر چرخه استریل، نام ست) ثبت شده است.
۳۸	مصاحبه مصاحبه				مصاحبه	تست اندیکاتور شیمیایی پس از استفاده از ست ها در پرونده بیمار چسبانده می شود.
۳۹	مشاهده				مشاهده	تجهیزات لازم برای انتقال وسایل به CSR وجود دارد. ( ترالی و سبد قابل شستشو برای حمل وسایل غیر استریل و ترالی یا سبد درب دار برای حمل وسایل استریل شده)
۴۰	مشاهده مصاحبه				مشاهده	وسایل معاینه (گوشی پزشکی، گلوکومتر، ترمومتر و....) قبل و بعد از استفاده ضد عفونی می شوند.
۴۱	مشاهده مصاحبه				مشاهده	دسته و تیغه لارنگوسکوپ و آمیوبگ ها طبق دستورالعمل پاکسازی و ضد عفونی می شود.

				مشاهده مصاحبه	تیغه ها و دسته لارنگوسکوپ تمیز است و تیغه ها به روش صحیح (با یک محلول High Level) گندزدایی و هرکدام جداگانه در ziplok ساین مناسب نگهداری می شوند.	۴۲
				مشاهده مصاحبه	آمبوگ پس از پاکسازی و گندزدایی با محلول High Level در ziplok ساینز مناسب نگهداری می شود.	۴۳
				مشاهده	تاریخ ضدعفونی بر روی Ziplok ثبت می شود.	۴۴
				مشاهده مصاحبه	شستشو و ضدعفونی باتل ساکشن طبق دستورالعمل انجام می شود.	۴۵
				مشاهده	مخزن ساکشن در مواقعی که استفاده نمی شود خشک و تمیز است.	۴۶
				مشاهده مصاحبه	مخزن فلومتر اکسیژن موقع استفاده روزانه و در صورت عدم استفاده هفتگی شستشو و تاریخ شستشو ثبت می شود.	۴۷
				مشاهده مصاحبه	مخزن فلومتر اکسیژن در صورت عدم استفاده خشک نگهداری می شود.	۴۸
				مشاهده مصاحبه	در مخزن فلومتر اکسیژن از آب مقطر استفاده می شود.	۴۹
				مشاهده	نظافت و برفک زدایی یخچال دارویی رعایت می شود.	۵۰
				مشاهده	یخچال دارویی دارای دماسنج و رطوبت سنج بوده و در هر شیفت دمای آن کنترل و ثبت می شود.	۵۱

#### حیطه نظافت و بهداشت محیط

				مشاهده	اتاق تمیز برای نگهداری ملحفه و لباس تمیز بیمار در بخش وجود دارد.	۱
				مشاهده	اتاق کثیف برای نگهداری ملحفه و لباس کثیف بیمار در بخش وجود دارد.	۲
				مشاهده مصاحبه	یونیت بیمارارن پس از ترخیص نظافت و گندزدایی می شود.	۳
				مشاهده مصاحبه	پس از ترخیص بیمار عفونی فضای اتاق گندزدایی می شود.(اشعه UV و.....)	۴
				مشاهده مصاحبه	روشنی ها پایان هر شیفت با آب و دترجنت شسته می شود.	۵
				مشاهده مصاحبه	سرویس های بهداشتی بطور مرتب شسته و جرم گیری می شوند.	۶
				مشاهده مصاحبه	یورینال ها و بدین ها پایان هر شیفت شستشو و گندزدایی می شوند.	۷
				مشاهده مصاحبه	دمپایی ها روزانه شسته می شود.	۸
				مشاهده	زباله های بخش سوختگی عفونی محسوب می شود.	۹
				مشاهده	سطل های زباله پدالی و قابل شستشو می باشد.	۱۰
				مشاهده	تی شوپخانه با شرایط استاندارد در بخش موجود است.( دارای تهویه قوی و.....)	۱۱

				مشاهده مصاحبه	تی جداگانه جهت نظافت مناطق مختلف بخش وجود دارد و با برچسب مشخص شده است.	۱۲
				مشاهده	راهنمای رنگ بندی تی در بخش وجود دارد.	۱۳
				مشاهده مصاحبه	کف زمین در هر شیفت و همچنین در صورت آلودگی واضح شستشو و ضدعفونی می شود.	۱۴
				مشاهده	پارچه تنظیف با رنگ بندی های مشخص برای نظافت قسمت های مختلف بخش وجود دارد.	۱۵
				مشاهده	پنجره های بخش دارای توری سالم و فاقد منفذ است.	۱۶
				مشاهده	گل و گلدان طبیعی در بخش وجود ندارد.	۱۷